



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ Νο: Π-112082-S Ημερομηνία έκδοσης: 12/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970	
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHRON.LAB : Π-112082	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 12/3/2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Όριο ¹
Οργανοληπτική Δοκιμή (Διάμεσες Τιμές)	COI/T.20/Doc.No15/ Rev.10/2018	-	-	-
Ελάττωμα (Md)			0,0	= 0
Φρουτώδες (Mf)			4,5	> 0
Πικρό			3,1	-
Πικάντικο			4,2	-

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 2104/2022 ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.

Σαλιβαράς Δημήτριος

Αναπληρωτής Επικεφαλής Οργανοληπτικής Ομάδας

Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.

Επικεφαλής Οργανοληπτικής Ομάδας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-112082

Ημερομηνία έκδοσης: 8/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970	ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-112082	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024	(έως): 8/3/2024
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Αβεβαιότητα	Όριο ¹
Οξύτητα		COI/T.20/DOC. 34/Rev. 1 – 2017	%	0,61		≤ 0,80
Αριθμός Υπεροξειδίων		COI/T.20/DOC.35/Rev.	meqO ₂ /kg	7,1		≤20,0
ΔECN42		COI/T.20/Doc.No.20/R ev.4/2017 όπως τροποποιήθηκε και	-	0,10		≤ 0,20
Βιοφαινόλες (ως τυροσόλη) HPLC		COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017 ^a	mg/kg	370		-
Σύσταση Λιπαρών Οξέων		COI/T.20/DOC.	%	-		-
C14:0 (Μυριστικό)				0,01		≤ 0,03
C16:0 (Παλμιτικό)				11,96		7,00-20,00
C16:1 (Παλμιτελαϊκό)				0,79		0,30-3,50
C17:0 (Δεκαεπτανικό)				0,04		≤ 0,40
C17:1 (Δεκαεπτενοϊκό)				0,06		≤ 0,60
C18:0 (Στεατικό)				2,75		0,50-5,00
C18:1 (Ελαιικό) (ω9)				77,30		55,00-85,00
C18:2 (Λινελαϊκό) (ω6)				5,36		2,50-21,00
C18:3 (Λινολενικό) (ω3)				0,69		≤ 1,00
C20:0 (Αραχιδικό)				0,49		≤ 0,60
C20:1 (Εικοσενοϊκό)				0,32		≤ 0,50
C22:0 (Βεχενικό)				0,16		≤ 0,20
C22:1 (Ερουκικό) (ω9)				<0,01		-
C24:0 (Λιγνοκρηκικό)				0,07		≤ 0,20
trans C18:1				0,01		≤ 0,05
trans C18:2 + trans C18:3				0,01		≤ 0,05

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα βασίζεται στη συνδισασμένη τυπική αβεβαιότητα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα κάλυψης K=2 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-112082

Ημερομηνία έκδοσης: 8/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970	
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-112082	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 8/3/2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Όριο ¹
Υδρογονάνθρακες ορυκτελαίου (C10-C50)	5	Εσωτερική (CC/GC) ^a	mg/kg	6	±1	-
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ με GC/MS-MS		Εσωτερική GC / MS-MS	mg/kg	-		-
α-cypermethrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Acetamiprid ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Aclonifen	0,01		mg/kg	n.d.		-
Acrinathrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Alachlor	0,01		mg/kg	n.d.		-
Aldrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Azaconazole	0,01		mg/kg	n.d.		-
Azinphos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Azinphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Benalaxyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Benfluralin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Benfuracarb ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Bifenthrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Biphenyl (diphenyl) ^d	0,02		mg/kg	n.d.		-
Bitertanol	0,01		mg/kg	n.d.		-
Bromacil	0,01		mg/kg	n.d.		-
Bromophos-ethyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Bromophos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Bromopropylate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Buprofezin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Butafenacil	0,01		mg/kg	n.d.		-
Carbaryl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Carbosulfan ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Chlordane ^d	0,02		mg/kg	n.d.		-
Chlorfenapyr	0,01		mg/kg	n.d.		-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα βασίζεται στη συνδιασμένη τυπική αβεβαιότητα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα κάλυψης K=2 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-112082

Ημερομηνία έκδοσης: 8/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-112082

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 8/3/2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Αβεβαιότητα	Όριο ¹
Chlorfenson (Ovex)	0,01		mg/kg	n.d.		-
Chlorobenzilate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Chloroneb	0,01		mg/kg	n.d.		-
Chlorothalonil	0,02		mg/kg	n.d.		-
Chlorpropham	0,01		mg/kg	n.d.		-
Chlorpyrifos (ethyl)	0,01		mg/kg	n.d.		-
Chlorpyrifos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Chlorthal-dimethyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Chlozolinate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Clomazone	0,01		mg/kg	n.d.		-
Cloquintocet-mexyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Cyanophos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Cyfluthrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Cyhalothrin - λ	0,01		mg/kg	n.d.		-
Cypermethrin, 4 isomers	0,01		mg/kg	n.d.		-
Cyproconazole	0,01		mg/kg	n.d.		-
2,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.		-
4,4-DDD	0,01		mg/kg	n.d.		-
4,4-DDE	0,01		mg/kg	n.d.		-
4,4-DDT	0,01		mg/kg	n.d.		-
Deltamethrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Diazinon	0,01		mg/kg	n.d.		-
Dichlobenil ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Dichlofenthion	0,01		mg/kg	n.d.		-
4,4-Dichlorobenzophenone	0,01		mg/kg	n.d.		-
Dichlorvos ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Diclobutrazol	0,01		mg/kg	n.d.		-
Dichloran	0,01		mg/kg	n.d.		-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα βασίζεται στη συνδισασμένη τυπική αβεβαιότητα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα κάλυψης K=2 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-112082

Ημερομηνία έκδοσης: 8/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-112082

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 8/3/2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Αβεβαιότητα	Όριο ¹
Dieldrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Difenoconazole	0,01		mg/kg	n.d.		-
Diflufenican	0,01		mg/kg	n.d.		-
Dimethenamid	0,01		mg/kg	n.d.		-
Dimethoate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Diniconazole	0,01		mg/kg	n.d.		-
Diphenamid	0,01		mg/kg	n.d.		-
Diphenylamine	0,01		mg/kg	n.d.		-
Endosulfan sulfate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Endosulfan-alpha	0,01		mg/kg	n.d.		-
Endosulfan-beta	0,01		mg/kg	n.d.		-
Endrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
EPN	0,01		mg/kg	n.d.		-
Epoiconazole	0,01		mg/kg	n.d.		-
EPTC ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Etaconazol	0,01		mg/kg	n.d.		-
Ethalfuralin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Ethion	0,01		mg/kg	n.d.		-
Ethofumesate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Ethoxyquin ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Etofenprox	0,01		mg/kg	n.d.		-
Etridiazole ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Famoxadone	0,01		mg/kg	n.d.		-
Famphur	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenamidone	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenarimol	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenazaquin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenchlorphos	0,01		mg/kg	n.d.		-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα βασίζεται στη συνδισασμένη τυπική αβεβαιότητα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα κάλυψης K=2 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-112082

Ημερομηνία έκδοσης: 8/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHRON.LAB : Π-112082

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 8/3/2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Αβεβαιότητα	Όριο ¹
Fenchlorphos-oxon	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenitrothion	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenoxycarb	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenpropathrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenpropimorph	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenson	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenthion	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenthion sulfone	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenthion sulfoxide	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fenvalerate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Flonicamid	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fluchloralin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Flucythrinate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Flumioxazine	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fluquinconazole	0,01		mg/kg	n.d.		-
Flutriafol	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fluvalinate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Fonofos (dyfonate)	0,01		mg/kg	n.d.		-
Formothion	0,01		mg/kg	n.d.		-
HCH-alpha	0,01		mg/kg	n.d.		-
HCH-beta	0,01		mg/kg	n.d.		-
HCH-delta	0,01		mg/kg	n.d.		-
HCH-gamma (Lindane)	0,01		mg/kg	n.d.		-
Heptachlor	0,01		mg/kg	n.d.		-
Heptachl. epoxide endo	0,01		mg/kg	n.d.		-
Heptachl. epoxide exo	0,01		mg/kg	n.d.		-
Hexachlorobenzene	0,01		mg/kg	n.d.		-
Imazalil	0,02		mg/kg	n.d.		-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα βασίζεται στη συνδισασμένη τυπική αβεβαιότητα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα κάλυψης K=2 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-112082

Ημερομηνία έκδοσης: 8/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-112082

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 8/3/2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Αβεβαιότητα	Όριο ¹
Ibropenphos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Iprodione	0,01		mg/kg	n.d.		-
Isocarbofos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Isodrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Isofenphos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Isofenphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Iodofenphos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Leptophos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Malaoxon	0,01		mg/kg	n.d.		-
Malathion	0,01		mg/kg	n.d.		-
Mefenpyr-diethyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Metazachlor	0,01		mg/kg	n.d.		-
Methacriphos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Methidathion	0,01		mg/kg	n.d.		-
Methomyl ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Methoprotryne	0,01		mg/kg	n.d.		-
Methoxychlor	0,01		mg/kg	n.d.		-
Metolachlor	0,01		mg/kg	n.d.		-
Metribuzin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Mevinphos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Myclobutanyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Nitralin ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Nitrapyrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Nitrofen	0,01		mg/kg	n.d.		-
Nitrothal-isopropyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Norflurazon	0,01		mg/kg	n.d.		-
o-Phenylphenol	0,01		mg/kg	n.d.		-
Oxadiazon	0,01		mg/kg	n.d.		-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα βασίζεται στη συνδισασμένη τυπική αβεβαιότητα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα κάλυψης K=2 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-112082

Ημερομηνία έκδοσης: 8/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970	
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-112082	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 8/3/2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Αβεβαιότητα	Όριο ¹
Oxyfluorfen	0,01		mg/kg	n.d.		-
Paraoxon-methyl	0,02		mg/kg	n.d.		-
Parathion	0,01		mg/kg	n.d.		-
Parathion-methyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pebulate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pencycuron	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pendimethalin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pentachloroaniline	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pentachloranisole	0,01		mg/kg	n.d.		-
Permethrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Perthane	0,01		mg/kg	n.d.		-
Phenthoate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Phorate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Phosalone	0,01		mg/kg	n.d.		-
Phosmet	0,01		mg/kg	n.d.		-
Piperonyl butoxide	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pirimicarb	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pirimiphos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Procymidone	0,01		mg/kg	n.d.		-
Profluralin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Propanil	0,01		mg/kg	n.d.		-
Propargite	0,01		mg/kg	n.d.		-
Propazine	0,01		mg/kg	n.d.		-
Propetamphos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Propham	0,01		mg/kg	n.d.		-
Propiconazole	0,01		mg/kg	n.d.		-
Propyzamide	0,01		mg/kg	n.d.		-
Prosulfocarb	0,01		mg/kg	n.d.		-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα βασίζεται στη συνδισασμένη τυπική αβεβαιότητα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα κάλυψης K=2 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-112082

Ημερομηνία έκδοσης: 8/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-112082

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(έως): 8/3/2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτελέσμα	Αβεβαιότητα	Όριο ¹
Prothiofos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pyraclostrobin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pyridaphenthion	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pyrifenox	0,01		mg/kg	n.d.		-
Pyriproxyfen	0,01		mg/kg	n.d.		-
Quinoxifen	0,01		mg/kg	n.d.		-
Quintozene	0,01		mg/kg	n.d.		-
S 421	0,01		mg/kg	n.d.		-
Spiromesifen	0,01		mg/kg	n.d.		-
Tebuconazole	0,01		mg/kg	n.d.		-
Tecnazene	0,01		mg/kg	n.d.		-
Tefluthrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Terbacil	0,01		mg/kg	n.d.		-
Terbufos	0,01		mg/kg	n.d.		-
Terbuthylazine	0,01		mg/kg	n.d.		-
Tetradifon	0,01		mg/kg	n.d.		-
Tetramethrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Tetrasul	0,02		mg/kg	n.d.		-
Thiabendazole	0,01		mg/kg	n.d.		-
Thiacloprid	0,01		mg/kg	n.d.		-
Tolclofos-methyl	0,01		mg/kg	n.d.		-
Transfluthrin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Triadimefon	0,01		mg/kg	n.d.		-
Tri-allylate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Triazophos ^d	0,01		mg/kg	n.d.		-
Trichloronate	0,01		mg/kg	n.d.		-
Trifloxystrobin	0,01		mg/kg	n.d.		-
Trifluralin	0,01		mg/kg	n.d.		-

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα βασίζεται στη συνδισασμένη τυπική αβεβαιότητα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα κάλυψης K=2 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-112082

Ημερομηνία έκδοσης: 8/3/2024

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ Ο.Ε. Γ.Η. ΕΛΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-2713970	ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-112082	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 1/2/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 1/2/2024	(έως): 8/3/2024
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	LoQ	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Όριο ¹
Vinclozolin	0,01		mg/kg	n.d.		-

Σαλιβαράς Δημήτριος
Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων

Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.
Διευθυντής Εργαστηρίου

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης. ^d Χημική ένωση εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ. LoQ - όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (η συγκέντρωση μιας ουσίας για την οποία ποσοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί με έναν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για τη δεδομένη αναλυτική διαδικασία).

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα βασίζεται στη συνδυασμένη τυπική αβεβαιότητα πολλαπλασιασμένη με τον παράγοντα κάλυψης K=2 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,



Δοκιμή
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5